


# ਸੈਪਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਮੈਟੇਨੈਂਸ ਰਿਬੇਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ



ਵ੍ਹਾਟਕਾਮ ਕਾਊਂਟੀ ਦਾ ਸੈਪਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਮੈਟੇਨੈਂਸ ਰਿਬੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਪੰਪਿੰਗ ਵਾਸਤੇ \$200 ਦੀ ਛੋਟ ਜਾਂ ਸੈਪਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਉਪਕਰਨ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਲਈ \$100 ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟਾਂ ਮੂਲ ਲਾਗਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਮਾਹਰ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੰਡਿੰਗ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

## ਤੁਹਾਡੀ \$\$\$ ਦੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ



\* ਕਦਮ 1-4 ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਪੰਨੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ [www.whatcomcounty.us/2257](http://www.whatcomcounty.us/2257) 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ - ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਾ ਛੱਡੋ

ਨਾਮ: \_\_\_\_\_ ਫੋਨ: \_\_\_\_\_

ਸਾਈਟ ਪਤਾ: \_\_\_\_\_  
 ਪਤਾ \_\_\_\_\_ ਸ਼ਹਿਰ \_\_\_\_\_ ਸਟੇਟ \_\_\_\_\_ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ \_\_\_\_\_

ਡਾਕ ਪਤਾ: \_\_\_\_\_  
 ਪਤਾ \_\_\_\_\_ ਸ਼ਹਿਰ \_\_\_\_\_ ਸਟੇਟ \_\_\_\_\_ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ \_\_\_\_\_

ਈਮੇਲ ਪਤਾ: \_\_\_\_\_

ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ (ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ):

ਸੈਪਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਮੁਲਾਂਕਣ (\$100)  ਉਪਕਰਨ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ (\$100)  ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਪੰਪਿੰਗ (\$200)

ਹੋਮਓਨਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਤੀ (ਲੁੜੀਂਦੀ): \_\_\_\_\_ ਸੇਵਾ ਮਿਤੀ (ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ): \_\_\_\_\_

ਕਿਸੇ ਇੱਕ 'ਤੇ ਗੋਲਾ ਲਾਓ: ਇਨ-ਪਰਸਨ ਜਾਂ ਐਨਲਾਈਨ

ਇਸ ਸੰਪੱਤੀ ਲਈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਛੋਟ ਹੈ

ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕੰਪਨੀ: \_\_\_\_\_

ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਪੱਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ

ਮੇਰੀ ਹੋਮਓਨਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ (ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁਇਸ਼ ਲੁੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੇਖੋ ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ)

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? \_\_\_\_\_

ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ:

X \_\_\_\_\_

ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ

ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵ੍ਹਾਟਕਾਮ ਕਾਊਂਟੀ ਕੋਲ ਹੈ।

ਸਿਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ:

Grant Number: \_\_\_\_\_ Work Order: \_\_\_\_\_

Parcel #: \_\_\_\_\_

Training Eligibility Confirmed

Watershed \_\_\_\_\_

First Rebate of 3+ Years Since Last Confirmed

Reviewed by: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

# 2021 ਸੈਪਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ ਰਿਬੇਟ ਜਾਣਕਾਰੀ

1

## ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ:

- ਵ੍ਹਾਟਕਾਮ ਕਾਊਂਟੀ ਵਿਖੇ ਸੈਪਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਖੁਦ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲਾ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵਾਸ ਹੋਵੇ।
- ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸੈਪਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੋਮਓਨਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਇਨ-ਪਰਸਨ (ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ) ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪੂਰੀ ਕਰੇ।
- ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ।
- ਇਸ ਸੰਪੱਤੀ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।

2

## ਸੈਪਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੋਮਓਨਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰੋ:

- ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਤੀਆਂ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ: [www.whatcomcounty.us/septic](http://www.whatcomcounty.us/septic) 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨ-ਪਰਸਨ (ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ) ਕਲਾਸ ਲਈ ਪੂਰਵ-ਪੰਜੀਕਰਨ ਲੜੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ (360)778-6000 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਮਓਨਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਏ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੁਇੱਜ਼ ਸਪੁਰਦ ਕਰੋ।

3

## ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖੋ: (ਮੁਲਾਂਕਣ, ਉਪਕਰਨ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਪੰਪਿੰਗ)

- ਸੈਪਟਿਕ ਮਾਹਰ ਵ੍ਹਾਟਕਾਮ ਕਾਊਂਟੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ : [www.whatcomcounty.us/septic](http://www.whatcomcounty.us/septic) 'ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਮਾਹਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ
- ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਸੀਦ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਰੱਖੋ।
- **ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ: ਚਾਲਾਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮਿਤੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਪੁਰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।**

4

## ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਸੀਦ ਵ੍ਹਾਟਕਾਮ ਕਾਊਂਟੀ ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰੋ:

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਛੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  
322 N. Commercial Street, Suite 110  
Bellingham, WA 98225

ਫੋਨ: 360.778.6230  
ਈ-ਮੇਲ: [PICProgram@co.whatcom.wa.us](mailto:PICProgram@co.whatcom.wa.us)

ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 4-6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਛੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਚੈੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਪਣੀ \$\$\$ ਦੀ  
ਛੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ  
ਕਰਨ ਲਈ  
ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ  
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ



## ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ VALU ਹੈ!

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੈਪਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰ 1 ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

**ਰਿਵਾਇਤੀ ਗੁਰੂਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ: ਹਰੇਕ 3 ਸਾਲ। ਹੋਰ ਸੈਪਟਿਕ ਸਿਸਟਮ: ਹਰ ਸਾਲ।**

ਨਿਯਮਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਜੀਹੇ ਸੀਵੇਜ਼ ਲੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤੀਬੰਧਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੈਪਟਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ, ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਸੈਪਟਿਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਹੀ [whatcomcounty.us/septic](http://whatcomcounty.us/septic) 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਫ਼ ਹੈਲਥ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮਝੌਤਾ PC-01J18001 ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਸਟੇਟ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਧੂਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਪੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਫ਼ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

## ਸੈਪਟਿਕ ਰਿਬੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੁਇਜ਼

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਮਓਨਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਲਾਸ ਨੂੰ 3 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੁਇਜ਼ ਆਪਣੀ ਛੋਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਪੁਰਦ ਕਰੋ।

ਹੋਮਓਨਰ ਦਾ ਨਾਮ: \_\_\_\_\_

ਮਿਤੀ: \_\_\_\_\_

1. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੈਪਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ? (ਕਿਸੇ ਇੱਕ 'ਤੇ ਗੋਲਾ ਲਾਓ)
  - a. ਰਿਵਾਇਤੀ ਗੁਰੂਤਾ
  - b. ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ
  - c. ਮਾਊਂਡ
  - d. ਸੈਂਡ ਫਿਲਟਰ
  - e. ਹੋਰ
2. ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੈਪਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? (ਕਿਸੇ ਇੱਕ 'ਤੇ ਗੋਲਾ ਲਾਓ)
  - a. ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ
  - b. ਹਰੇਕ 3 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ
  - c. ਹਰੇਕ 10 ਸਾਲ
  - d. ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸੈਪਟਿੰਗ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਪੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈ
  - e. ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਯਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸੀਵੇਜ ਲੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ
3. ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਪਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ \_\_\_\_\_ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਲੌਕੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। (ਕਿਸੇ ਇੱਕ 'ਤੇ ਗੋਲਾ ਲਾਓ)
  - a. ਬੈਫਲਜ਼
  - b. ਡ੍ਰੇਨਫੀਲਡ
  - c. ਐਕਸੈਸ ਲਿੱਡ
4. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਉਟਲੈੱਟ ਬੈਫਲ ਫਿਲਟਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵਿਧੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? (ਕਿਸੇ ਇੱਕ 'ਤੇ ਗੋਲਾ ਲਾਓ)
  - a. ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਫਿਲਟਰ 'ਤੇ ਹੋਜ਼ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਸਪ੍ਰੇ ਕਰਨਾ
  - b. ਫਿਲਟਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਨਾਲੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ
  - c. ਬੈਫਲ ਤੋਂ ਫਿਲਟਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਧੋਵੋ
5. ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੇ ਸੈਪਟਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? (ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲਾ ਲਾਓ ਜੋ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ)
  - a. ਬੈਫਲਾਂ ਅਤੇ ਬੈਫਲ ਫਿਲਟਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
  - b. ਵਹਾਅ ਪੱਧਰ
  - c. ਚਿੱਕੜ ਅਤੇ ਮੈਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ
6. ਆਉਟਲੈੱਟ ਪਾਈਪ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਵਹਾਅ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? (ਕਿਸੇ ਇੱਕ 'ਤੇ ਗੋਲਾ ਲਾਓ)
  - a. ਆਉਟਲੈੱਟ ਪਾਈਪ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ
  - b. ਆਉਟਲੈੱਟ ਪਾਈਪ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ
  - c. ਆਉਟ ਪਾਈਪ ਦੇ ਦੋ ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ
  - d. ਕੋਈ ਵਹਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

7. ਜੇਕਰ ਠੋਸ ਸਮੱਗਰੀ (ਚਿੱਕੜ ਅਤੇ ਮੈਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ) ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਤੱਕ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਪੰਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ? (ਕਿਸੇ ਇੱਕ 'ਤੇ ਗੋਲਾ ਲਾਓ)
  - a. 10% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ
  - b. 33% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ
  - c. 75% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ
  - d. 100%
8. ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਜਿੱਥੇ ਵਹਾਅ ਅੰਤਮ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਨ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀਵੇਜ਼ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਨਿਪਟਾਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਬਿੰਦੂ ਕੀ ਹੈ? (ਕਿਸੇ ਇੱਕ 'ਤੇ ਗੋਲਾ ਲਾਓ)
  - a. ਬੈਫਲ ਫਿਲਟਰ
  - b. ਕ੍ਰੇਨਫੀਲਡ
  - c. ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ
  - d. ਕੁੱਝ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਕੁੱਝ ਪੰਪਿੰਗ ਟ੍ਰੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
9. ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੇਨਫੀਲਡ ਦੇ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਕੀ ਹਨ? (ਕਿਸੇ ਇੱਕ 'ਤੇ ਗੋਲਾ ਲਾਓ)
  - a. ਦਲਦਲੀ ਜਾਂ ਗਿੱਲੇ ਖੇਤਰ
  - b. ਸੜ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੀਵੇਜ਼ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
  - c. ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਸੀਲਾ ਅਤੇ ਘਾਹ ਦੇ ਹਰੇ ਡੱਬ
  - d. ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ
10. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? (ਕਿਸੇ ਇੱਕ 'ਤੇ ਗੋਲਾ ਲਾਓ)
  - a. ਤੁਰੰਤ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ
  - b. ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ
  - c. ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੈਪਟਿਕ ਪੰਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ